Каталог продукции

Уральский Трубопроводный Завод



- Подбор продукции конкретно под вашу задачу
- Отгрузка товара в день заказа
- Многоступенчатый контроль качества каждой детали
- Цены от производителя

utz-arm.ru
8 (800) 250-06-45
info@utz-arm.ru



ООО «УТЗ»

комплексный поставщик трубопроводной арматуры и элементов трубопровода, пользующихся широким спросом в самых разных областях.

Наша продукция представлена в энергетической, химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности **на территории России и стран СНГ.**

Являемся одним из лидеров на рынке трубопроводной продукции

5 лет	150 000+	30
опыт работы на рынке РФ и СНГ	единиц продукции в год отгружаем клиентам	параметров по которым контролируем качество продукции

ПРОДУКЦИЯ В НАЛИЧИИ



Задвижки

5



Вентили / клапаны

11



Затворы



14



Фланцы



16



Элементы трубопровода
(отводы, переходы, заглушки, фильтры и тройники)



18

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. **18 месяцев с даты отгрузки**.

Лучшая цена на рынке

Можем обеспечить лучшую цену нашим покупателям, так как **производим продукцию самостоятельно**



Толщина стали

Не экономим на металле при производстве деталей. Вы можете убедиться в этом самостоятельно – у нас в офисе или запросив фотографии



Высокое качество продукции

Система менеджмента качества соответствует требованиям **стандарта ISO9001.** Каждая деталь имеет **необходимые сертификаты** и сопровождается **паспортом качества**



Продукция в наличии

Отгрузка со склада в течение 1 дня с момента обращения. **Расчёт заявки в течение 30 минут.** Держим в наличии все популярные позиции



Задвижки стальные и чугунные

Задвижки относятся к запорной арматуре и предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, жидких неагрессивных нефтепродуктов, жидких неагрессивных сред по отношению к материалам самого изделия.



Диаметр условного прохода:	от 50 до 1600 мм
Условное давление:	от 1.0 до 6.3 МПа
Технические требования:	ТУ 28.14.13-001-94835986-2019
Рабочая среда:	вода, сточные воды, пар, масло, нефть, воздух, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия
Температура рабочей среды:	до 425°С
Класс герметичности:	по ГОСТ 9544-2015: “A”, “B”, “C”, “D”

Стальные клиновые задвижки 1,6 МПА / 16 АТМ

Задвижки стальные клиновые с ручным приводом



30с41нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-400

30лс41нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-400

30нж41нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-400

Задвижки стальные клиновые под электропривод



30с941нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-1200

30лс941нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-1200

30нж941нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-1200

Задвижки стальные клиновые с редуктором



30с541нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-400

30лс541нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-400

30нж541нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-400

Стальные клиновые задвижки 2,5 МПА / 25 АТМ

Задвижки стальные клиновые с ручным приводом



30с64нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 50-400

30лс64нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 50-400

30нж64нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 50-400

Задвижки стальные клиновые под электропривод



30с964нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 50-1200

30лс964нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 50-600

30нж964нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 50-1200

Задвижки стальные клиновые с редуктором



30с564нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 250-1200

30лс564нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 250-600

30нж564нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 2,5
ДУ 250-1200

Стальные клиновые задвижки 4,0 МПА / 40 АТМ

Задвижки стальные клиновые с ручным приводом



30с15нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-200

30лс15нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-200

30нж15нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-200

Задвижки стальные клиновые под электропривод



30с915нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 200-400

30лс915нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 200-400

30нж915нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 200-400

Задвижки стальные клиновые с редуктором



30с515нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 250-400

30лс515нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 200-400

30нж515нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 200-400

Стальные клиновые задвижки 6,3 МПА / 63 АТМ

Задвижки стальные клиновые с ручным приводом



30с76нж
Материал: сталь 25л
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 50-400

30лс76нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 50-200

30нж76нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 50-200

Задвижки стальные клиновые под электропривод



30с976нж
Материал: сталь 25л
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 200-400

30лс976нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 200-400

30нж976нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 200-400

Задвижки стальные клиновые с редуктором



30с576нж
Материал: сталь 25л
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 250-1200

30лс576нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 200-400

30нж576нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 6,3
ДУ 200-400

Чугунные задвижки РУ 1,0 - 1,6 МПА / 10 - 16 АТМ

Задвижки с обрезиненным клином



30ч39р

Тип привода: ручной
Материал: ВЧ 40, ВЧ 50
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-1000

30ч939р

Тип привода: под электропривод
Материал: ВЧ 40, ВЧ 50
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-1000

30ч539р

Тип привода: редуктор
Материал: ВЧ 40, ВЧ 50
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-1000

Задвижки параллельные



30ч66р

Тип привода: ручной
Материал: СЧ. 20
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-400

30ч906р

Тип привода: под электропривод
Материал: СЧ. 20
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-600

30ч915бр

Тип привода: ручной
Материал: 30ч930бр
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-600

30ч925бр

Тип привода: под электропривод
Материал: сталь 30ч930бр
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-600

30ч930бр

Тип привода: под электропривод
Материал: СЧ. 20
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-600

Клапаны обратные / Вентили

Обратные клапаны предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды. Клапаны устанавливаются на горизонтальном трубопроводе. Обратные клапаны применяются в качестве защитной арматуры для неагрессивных и агрессивных газов, жидкостей и паров.



Материал корпуса / диска:	корпус – сталь, чугун, диск – антикор. сталь
Тип действия:	запорный
Рабочая среда:	вода (в т.ч питьевая), пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия
Температура рабочей среды:	-30 до +130°С
Присоединение:	фланцевое / межфланцевое

Клапаны обратные 1,0-1,6 МПА / 10-16 АТМ

Межфланцевый тип соединения



19ч21р

Материал: ВЧ 40, ВЧ 50 - EPDM
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 40-600

19ч216р

Материал: СЧ.20 + бронза
Давление рабочее, МПа: 1,0-1,6
ДУ 50-200

Клапаны обратные 1,6-4,0 МПА / 16-40 АТМ

Фланцевый тип соединения



19с76нж

Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-400

19с53нж

Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-400



19лс76нж

Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-150

19лс53нж

Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-150

Клапаны запорные 1,6-4,0 МПА / 16-40 АТМ

Фланцевый тип соединения



15с22нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-400

15с65нж
Материал: сталь 20л
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-200

15лс22нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-200

15лс65нж
Материал: сталь 20гл
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-200

15нж22нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 4,0
ДУ 50-200

15нж65нж
Материал: 12х18н9, 12х18н10т
Давление рабочее, МПа: 1,6
ДУ 50-200



Актуальное наличие и цены уточняйте на нашем сайте или у менеджера по телефону

Затворы фланцевые / межфланцевые

Затворы ограничивают движение жидкости по трубе посредством подвижного диска. Применяются в системах тепловодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в магистралях тепловых сетей как надежное устройство, не требующее специального обслуживания.



Материал корпуса / диска:	корпус – сталь, чугун, диск – антикор. сталь, чугун
Присоединение:	фланцевое / межфланцевое
Рабочая среда:	вода (в т.ч питьевая), пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия
Температура рабочей среды:	-30 до +130°С
Материал уплотнителя:	EPDM / NBR / PTFE

Затворы дисковые ЗДП 1,0-4,0 МПА / 10-40 АТМ

Межфланцевый, осевой тип присоединения



Ру10 / Ру16

Материал: С ВЧ 40,
ВЧ 50 + EPDM, NBR, PTFE
ДУ 50-1600

Ру10 / Ру16

Материал: сталь 20л
ДУ 200-1600

Ру10 / Ру16

Материал: сталь 09г2с
ДУ 200-1600

Ру10 / Ру16

Материал: сталь 12х18н9,
12х18н10т
ДУ 200-1600

Затворы, фланцевый 2-эксцентриковый, 3-эксцентриковый тип присоединения



Ру10 / Ру16

Материал: С ВЧ 40, ВЧ 50 + EPDM, NBR, PTFE
ДУ 200-1600

Ру25 / Ру40

Материал: сталь 20л
ДУ 200-1600

Ру25 / Ру40

Материал: сталь 09г2с
ДУ 200-1600

Ру25 / Ру40

Материал: сталь 12х18н9, 12х18н10т
ДУ 200-1600

Фланцы и заглушки

Фланцевая заглушка служит для глушения потока среды в трубопроводе и устанавливается на конечных участках линии. Заглушки используются в условиях высокого давления. Фланцевые заглушки изготавливаются диаметром от 10 до 1200 мм и давлением от 6 до 160 кгс/см^2.





Актуальное наличие и цены уточняйте на нашем сайте или у менеджера по телефону

Фланцы плоские ГОСТ 33259 - 2015
0,6 - 2,5 МПА / 6 - 25 АТМ



Ру6 / Ру10 / Ру16 / Ру25

Материал: сталь 20
ДУ 15-1600

Ру6 / Ру10 / Ру16 / Ру25

Материал: сталь 09Г2С
ДУ 15-1200

Ру6 / Ру10 / Ру16 / Ру25

Материал: 12х18н9, 12х18н10т
ДУ 15-1200

Ру6 / Ру10 / Ру16 / Ру25

Материал: 12х18н10т
ДУ 15-1200

Фланцы воротниковые ГОСТ 33259 - 2015
1,0-6,3 МПА / 10-63 АТМ



Ру10 / Ру16 / Ру25 / Ру40 / Ру63

Материал: сталь 20
ДУ: 15-1600

Ру10 / Ру16 / Ру25 / Ру40 / Ру63

Материал: сталь 09г2с
ДУ: 15-1200

Ру10 / Ру16 / Ру25 / Ру40 / Ру63

Материал: сталь 12х18н9, 12х18н9т
ДУ: 15-200

Элементы трубопровода (отводы, переходы, заглушки и тройники)

Элементы трубопровода - это собственно трубы, а также детали различного назначения, применяемые при прокладке трубопроводов: соединениях, изменениях направления или диаметра условного прохода.





Актуальное наличие и цены уточняйте на нашем сайте или у менеджера по телефону

Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375 - 2001 / 30753 - 2001 и секционные по ТУ



R=1 ГОСТ 30753

Материал: сталь 20
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 426-1020

Материал: сталь 09г2с
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 426-1020

R=1.5 ГОСТ 17375

Материал: сталь 20
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 57-1220

Материал: сталь 09г2с
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 57-1220

Материал: сталь 12х18н9 / 12х18н10т
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 57-1220

Секционный по ТУ

Материал: сталь 20
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 57-1220

Материал: сталь 09г2с
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 57-1220

Материал: сталь 12х18н9 / 12х18н10т
Градус: 30, 60, 90
ДУ: 57-1220

Тройники ГОСТ 17376-2001 и штампосварные по ТУ



Равнопроходный

Материал: сталь 20
ДУ: 57-620

Материал: сталь 12х18н9 / 12х18н10т
ДУ: 57-325

Материал: сталь 09г2с
ДУ: 57-630



Переходной

Материал: сталь 20
ДУ: 57-820

Материал: сталь 09г2с
ДУ: 57-630

Материал: сталь 12х18н9 / 12х18н10т
ДУ: 57-325

Сварной по ТУ

Материал: сталь 20
ДУ: 426-2020

Материал: сталь 09г2с
ДУ: 426-2020

Материал: сталь 12х18н9 / 12х18н10т
ДУ: 426-2020

Переходы ГОСТ 17378 - 2001 и штампованные по ТУ



Концентрический ГОСТ

Материал: сталь 20
ДУ: 57-630

Материал: сталь 09г2с
ДУ: 57-325


Материал: сталь 12х18н9 / 12х18н10т
ДУ: 57-219

Концентрический по ТУ

Материал: сталь 20
ДУ: 325-1620

Материал: сталь 09г2с
ДУ: 325-1620

Материал: сталь 12х18н9 / 12х18н10т
ДУ: 325-1620



Актуальное наличие и цены уточняйте на нашем сайте или у менеджера по телефону

Имеем всю необходимую документацию

Реализуем только проверенную продукцию, которая зарекомендовала себя положительными отзывами и долгим сроком службы



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

EAC

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, 620085, город Екатеринбург, улица Титова, дом 29/1, основной государственный регистрационный номер: 1196658051281, номер телефона: +79089000003, адрес электронной почты: utz-arm@yandex.ru
в лице Директора Калюжнова Дениса Евгеньевича
заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, Сведения о продукции согласно Приложению № 1, количество страниц: 10
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Свердловская область, 620085, город Екатеринбург, улица Титова, дом 29/1.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ № 28.14.13-001-94635986-2019 «Задвижки, вентили, клапаны, затворы и краны», ОБ 28.14.13-001-94635986-2019 «Задвижки, вентили, клапаны, затворы и краны».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481809907. Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 13РЕ74/04/20 от 13.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «РЕЙНА», аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕС0.ИЛ13, сроком действия до 02.02.2025 года..
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.08.2025 включительно

М.П. (подпись) Калюжнов Денис Евгеньевич (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB54.B.00034/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 13.08.2020

Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.HB54.B.00034/20 (1Д)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗГАРАНТ

Союз Гарант

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SG РОСС RU.АБ23.H00183
Срок действия с 27.01.2021 **по** 26.01.2023
№ 0060193

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № SG.RU.11АБ23
Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ- СТАНДАРТ". Место нахождения: Российская Федерация, 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 8, фактический адрес: Российская Федерация, 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 8, телефон: +7(967)036-66-82, электронная почта: kvalitet-standart@mail.ru. Аттестат аккредитации № SG.RU.11АБ23, выдан 01.10.2019 года

ПРОДУКЦИЯ
Детали трубопровода приварные из марок стали: 3,20,09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304,316,321: отводы, тройники, переходы, заглушки.
Серийный выпуск
код ОК 034-2014 42.21.12.151

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001
код ТН ВЭД 8481809907


ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620072, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, идентификационный номер налогоплательщика: 6670484990, телефон: +7(343) 287-55-50, электронная почта: info@utz-arm.ru
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД". Основной государственный регистрационный номер: 1196658051281, место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 620072, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, телефон: +7(343) 287-55-50, электронная почта: info@utz-arm.ru
НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № AMOUY-RY от 27.01.2021 года, выданного Испытательной лабораторией "МашЭкс" (Общество с ограниченной ответственностью "ДЛС"), аттестат аккредитации РОСС RU.32093.04КСЕ0.013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с

Руководитель органа Погребной Н. В.
Эксперт А.А. Семушкин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат соответствия фитинги SG РОСС RU.АБ 23. H00183



Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования
Группа продукции ЕАЭС	Арматура промышленная трубопроводная
Схема декларирования	5д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14481/21
Временный номер декларации	врЕАЭС(ТР).PA01.60582/21
Дата регистрации декларации	20.04.2021
Дата окончания действия декларации о соответствии	14.04.2024
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да
Дата и время создания черновика декларации (Мск)	15.04.2021 11:48
Дата и время публикации декларации (Мск)	20.04.2021 12:22

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1196658051281
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6670484990
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "УТЗ"
Фамилия руководителя юридического лица	Калюжнов
Имя руководителя юридического лица	Денис
Отчество руководителя юридического лица	Евгеньевич
Должность руководителя	Директор

Адрес

Адрес места нахождения	620072, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, Дом 17б, Квартира 153

Контактные данные

Номер телефона	+7 3432875550

Формирование отчетной формы: 26.04.2021 Страница 1

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.14481/21 (5Д)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«EAC AUDIT»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717614370 ОГРН 1087746498900
Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27, этаж 4, пом. 1, ком. 17
Телефон: 8 (800) 1000-730, e-mail: info@eacaudit.ru

EAC AUDIT

№ 007196

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № 04EAC1.CM.04351

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Трубопроводный Завод»
(наименование лица)
620072, Россия, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 17-Б, кв. 153
(юридический адрес лица)
620076, Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 29/1, оф. 12/1
(фактический адрес лица)
ИНН: 6670484990 **ОГРН: 1196658051281**

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ


системы менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью «Уральский Трубопроводный Завод» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования» применительно к производству трубопроводной арматуры

Дата регистрации: 15-04-2022
Срок действия до: 14-04-2025

Руководитель органа по сертификации: В. И. Погодин
Председатель экспертной комиссии: Е. Д. Курбатова
М.П.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "EAC AUDIT" И БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГОСТГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Сертификат ISO



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

EAC

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения: Россия, Свердловская область, 620072, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, адрес места осуществления деятельности: Россия, Свердловская область, 620076, город Екатеринбург, улица Титова, дом 29/1, офис 12/1, основной государственный регистрационный номер: 1196658051281, номер телефона: +73432875550, адрес электронной почты: info@utz-arm.ru
в лице Директора Калюжнова Дениса Евгеньевича
заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная. Ассортимент согласно приложению № 1, количество листов: 6
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения: Россия, Свердловская область, 620072, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Свердловская область, 620076, город Екатеринбург, улица Титова, дом 29/1, офис 12/1.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.14.13-001-9465986-2019 «Задвижки, вентили, клапаны, затворы и краны».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481809907. Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 08418-МС-2022 от 19.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01, обоснования безопасности «Задвижки, вентили, клапаны, затворы и краны» № ОБ 28.14.13-001-94635986-2019 от 01.12.2019 года, паспорта изделия № б/н от 01.12.2019 года.
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.04.2027 включительно

М.П. (подпись) Калюжнов Денис Евгеньевич (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.18982/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 25.04.2022

Декларация соответствия ТР ТС 032/2013



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.04ССН0.02427
Срок действия с 01.09.2022 по 31.08.2025
№ 03458

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-rd@mail.ru
Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.ОС01

ПРОДУКЦИЯ
Элементы оборудования (обратные единицы) и комплектующие к нему, воспринимающие воздействие давления: стальные фланцы, заглушки фланцевого типа, предназначенные для жидкостей рабочей среды группы 1, диаметр от 15 до 1200 мм, рабочее давление от 0,6 до 6,3 Мпа, предназначенные для жидкостей рабочей среды группы 2, диаметр от 15 до 1440 мм, рабочее давление от 0,6 до 6,3 Мпа ,согласно приложению бланки (№ 01481-№ 01482) Серийный выпуск
код ОК 24.20.40

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 17379-2001; ГОСТ 30753-2001; ГОСТ 17378-2001; ГОСТ 17376-2001; ГОСТ 12820-80; ГОСТ 12821-80; ГОСТ 12822-80; ГОСТ 33259-20154; ГОСТ 17375-2001
код ТН ВЭД 7307

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД".
Место нахождения: 620072, Россия, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, ИНН 6670484990, ОГРН 1196658051281

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАВОД".
Место нахождения: 620072, Россия, город Екатеринбург, улица Новгородцевой, дом 17Б, квартира 153, ИНН 6670484990, ОГРН 1196658051281. Телефон: +7(343)287-55-50. Адрес электронной почты: info@utz-arm.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 14531-МС-2022 от 15.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с

Руководитель органа Е.Н. Ситников
Эксперт А.Л. Чернышевский
М.П.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат на детали трубопровода

Каждый сотрудник – профессионал своего дела

Более 20 человек в команде со средним опытом 10 лет в этой сфере



Знаем все тонкости подбора продукции, комплектуем заказы любой сложности

Строго соблюдаем все заявленные сроки, без задержек и просрочек

Всегда на связи и подробно проконсультируем по любому возникшему вопросу

Гарантируем качество всей продукции и выполняем весь комплекс работ «под ключ»: от подбора необходимой продукции и доставки в любую точку России и стран СНГ

Дополнительные возможности для клиентов

Сотрудничая с нами, вы закрываете все вопросы, связанные с выбором, комплектацией, покупкой и постпродажным обслуживанием в одном месте

Комплектация и сборка КОФ для запорной арматуры, комплектация редуктором и электроприводом



Комплектация и сборка приводных устройств:

1. редукторы
2. электроприводы
3. пневмоприводы



Маркировка изделий ЛКМ и механическим набивным способом, шильдирование



Окраска изделий по требованию клиента




Доставим ваш заказ максимально быстро, удобно и недорого

Сопроводим на всех этапах от подбора продукции
до доставки на ваш объект любым удобным способом по России и СНГ

Самовывоз:

Склад находится по адресу:
г. Екатеринбург
проезд Горнистов, 1б

Часы работы:
Понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
Суббота, воскресенье – выходной



Доставка транспортными компаниями и сборными грузами:

Работаем только с проверенными транспортными компаниями

Деловые Линии · ПЭК · ЖелДор Экспедиция · Байкал Сервис транспортная компания · РАТЭК основана в 1998 году · CDEK

Доставка любым другим способом:




Автотранспорт



Железно-дорожная контейнерная перевозка



Авиаперевозка



Ждем вас в гости в главном офисе:


Мы находимся по адресу:

г. Екатеринбург, ул.
40-летия Комсомола,
32в, офис 407

Телефон для связи:

8 (800) 250-06-45
8 (343) 287-55-50

Остались вопросы?
Свяжитесь с нашим специалистом



ООО «Уральский трубопроводный завод»

Адрес офиса: г. Екатеринбург,
ул. 40-летия Комсомола, 32в, офис 422

Адрес склада: г. Екатеринбург,
проезд Горнистов, 1б